



АРЕЛАН

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА

ДЕКАРТ



АРЕЛАН

ВЫСОТА СТОЕК

Стойки стеллажной системы “Декарт” - вертикальные опоры со сквозными отверстиями.

Односекционные стойки имеют один ряд отверстий и позволяют закреплять полки с одной стороны на одном уровне.

Двухсекционные стойки позволяют закрепить полки с двух сторон на одном уровне.





АРЕЛАН

ОТВЕРСТИЯ В СТОЙКАХ

Расстояние между отверстиями в стойках по вертикали составляет 32 мм.


Снизу расстояние до первого отверстия: 23 мм.
Сверху: 9 мм.





АРЕЛАН

ПРЯМЫЕ ПОЛКИ





АРЕЛАН

ПРЯМАЯ ПОЛКА





АРЕЛАН

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПРЯМОЙ ПОЛКИ



№1



№2



№3



№4



АРЕЛАН

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛКИ К СТОЙКАМ





АРЕЛАН

СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ





АРЕЛАН

ЗАДНИЕ И БОКОВЫЕ ПЛАНКИ





АРЕЛАН

КРЕПЛЕНИЕ ПЛАНОК К СТОЙКАМ





АРЕЛАН

**ПРИМЕР СБОРКИ
СТЕЛЛАЖА**





АРЕЛАН

ПОЛКИ РАЗНОЙ ГЛУБИНЫ ВНУТРИ ОДНОЙ СЕКЦИИ


Высота стоек стеллажной системы подобрана таким образом, что позволяет комбинировать стойки разной высоты в рамках одной конструкции. Такая возможность позволяет, например, использовать полки разной глубины внутри одной секции.





АРЕЛАН

УГЛОВЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛКИ





АРЕЛАН

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОЛКИ



№1



№2



№3




№4



АРЕЛАН

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ПЕРЕХОДНОЙ ПОЛКИ



№5



№6



№7



№8



АРЕЛАН

**СТЕЛЛАЖ С
ПЕРЕХОДЫМИ ПОЛКАМИ**





АРЕЛАН

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ УГЛОВОЙ ПОЛКИ



№1



№2



№3



№4



АРЕЛАН

**ПРИМЕР СБОРКИ
УГЛОВОГО СТЕЛЛАЖА**





АРЕЛАН

ПРИМЕР СБОРКИ УГЛОВОГО СТЕЛЛАЖА

